



TRAITEMENT INSECTICIDE ET FONGICIDE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: Spécifique, **curatif** et **préventif**. Anti termites. Agit sur les insectes xylophages (capricornes, vrillettes...). Fongicide.
Ne modifie pas la teinte naturelle du bois. Forte pénétration.
Longue durée. Peut être verni, peint, ciré, teint, lasuré,...
- **Caractéristiques**.....: Contient des résines fixatrices qui **augmentent l'efficacité** et la **longévité** des agents actifs.
Contient 0,15% (m/m) de perméthrine (insecticide à effet immédiat et durable) et 0,72% d'IPBC (fongicide). Conforme à la norme NF EN 152-1.
 - * **Liants**.....: Résine alkyde.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, éther-alcool.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 5%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant
- **Utilisation**.....: Tous les bois (portes, charpentes, fenêtres, portails, meubles, parquets, boiseries, lambris, clôtures, etc).
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur.
- **Odeur**.....: Faible.
- **Application**.....: Brosse - Trempé - Pistolet.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds**: Débarrasser les surfaces à traiter d'un éventuel revêtement antérieur.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau savonneuse.
- **Rendement**.....: Bois sain ou neuf: env. 6 m² par litre
Bois attaqué: env. 4 m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Entre couche: 1h environ
Recouvrable: 48h environ avant la finition.



Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Supérieur à 63°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 500 mL 1 L 5 L 25L Aérosol 400mL
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Contient de la perméthrine, peut déclencher une réaction allergique.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil Du Fabricant**.....: Ne pas utiliser pour les ruches ou les objets pouvant entrer en contact avec des aliments.
Appliqué avant les Lasures Mauler®, il renforce la protection de vos bois, par action combinée des deux produits.
Dans les régions infestées par les termites, et selon la loi, en plus du traitement du bois, la présence d'une protection entre le sol et la construction (vide sanitaire, pilotis, barrière physique ou physico-chimique...) est obligatoire.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
