MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

LA GAMME *Terrasses* PISCINES & CAMPINGS

NOS PRODUITS INNOVANTS
POUR UN BOIS VIVANT

« Depuis 1919, nous innovons pour créer des produits de haute technologie, toujours plus respectueux de votre santé et de votre environnement. »

Daniel MAULER, petit-fils du fondateur

Notre société fabrique et distribue des produits écologiques de protection et de décoration des lieux de vie intérieurs et extérieurs (vernis, lasures, vitrificateurs, huiles, cires,…).

Textures magiques, formules innovantes, résultats visibles, nos produits d'exception s'appuient sur les avancées technologiques constantes de notre laboratoire de recherches MAULER, alliant performance et simplicité d'utilisation.

Unique, exigeante, professionnelle, notre équipe propose une approche des produits d'entretien et de décoration du bois innovante et inédite, avec toujours, en filigrane, l'expertise, la qualité, et la technicité extrêmes des produits et du service.

Nos produits sont également le reflet de l'engagement de notre entreprise familiale pour le respect de l'environnement à chaque étape du processus de fabrication.

Enfin, pour nous, haute technologie ne doit pas forcément rimer avec tarifs élevés : découvrez toutes nos gammes de produits au meilleur rapport qualité/prix du marché.

Née de l'idée simple que la longévité et la beauté des bois de vos terrasses et de votre mobilier extérieur tiennent en gestes adéquats et réguliers, la philosophie de notre gamme « Terrasses & Mobilier extérieur » se matérialise au travers d'une méthode unique en 3 étapes permettant de répondre de manière ciblée à tous vos besoins.

ETAPE 1 / NETTOYER

Nettoyer en profondeur, éclaircir les taches, supprimer le grisaillement, et assainir les bois, ciments, pierres… avec facilité.

ETAPE 2 / PROTEGER

Créer une barrière contre les UV, les taches et les intempéries tout en prévenant toute exsudation, avec rapidité.

ETAPE 3 / SOIGNER

Nourrir, imprégner et saturer durablement le teck, les bois exotiques, les bois autoclavés, les bois thermotraités, avec efficacité.

EN TANT QUE PREMIÈRE EXPERTISE HISTORIQUE DE LA MARQUE, LES PRODUITS DE NOTRE GAMME « TERRASSES » SONT AU COEUR DE NOTRE PHILOSOPHIE D'ENTRETIEN ET DE DÉCORATION DU BOIS.

- Dégriseur pour bois éclaircisseur puissant gel 6
- Sous-couche bois tanniques, exotiques... sans odeur 6
- Apprêt spécial bois non imprégnables 6
- Nettoyant préparateur de surface 6
- Huile saturatrice pour teck et bois exotiques sans odeur 7
- Protecteur sols extérieurs 7
- Hydrofugeant spécial bois composites 7
- Barrière anti-UV 8
- Conservateur terrasses, bois horizontaux 8
- Saturateur bois extérieurs 9
- Deck No Gliss® sans odeur 9
- Practice Terrasses® sans odeur 10

NOS CERTIFICATIONS

NF EN 13036-4

GLISSANCE CONDITIONS HUMIDES

NF EN 927-6

VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE ACCÉLÉRÉ SELON NORME NF EN 927-6
= tenue ≥ 2000 H QUV :
résultat calibré excellent.

PHASE AQUEUSE

PRODUIT À L'EAU :
nettoyage des outils à l'eau

NOTRE SÉLECTION *Terrasses*

PISCINES & CAMPINGS

MAULER

NOUVELLE FORMULE **GEL**

PHASE AQUEUSE

NE COULE PAS

TOUS BOIS GRISAILLÉS

PRÊT À L'EMPLOI

DÉGRISEUR POUR BOIS
ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

Il permet d'éclaircir les bois noircis par le temps, l'eau (en extérieur), ôte les taches de rouille, d'encre, de vin, de certains tanins… Régénère les ciments et pierres verdis. Il permet également de supprimer toute tache de grisaillement produit par l'ammoniaque, la soude ou la potasse.

PHASE AQUEUSE

TECHNOLOGIE : BARRIÈRE TANNIQUE

PARFAITEMENT INCOLORE

SOUS COUCHE
BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES… SANS ODEUR

Insensible aux huiles et résines contenues dans les bois exotiques ou résineux, la **SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES… MAULER®** isole les bois avant l'application d'une lasure ou peinture.

INCOLORE

PHASE AQUEUSE

OUVRE LES PORES

PRÉPARATEUR DU BOIS

APPRÊT
SPÉCIAL BOIS NON IMPRÉGNABLES

Pour un traitement de surface des bois exotiques en extérieur : il ouvre les pores pour réduire le glacis de surface et donc faciliter la pénétration des produits de protection utilisés par la suite (**PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS**, **SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR NATUREL**, **BARRIÈRE ANTI-UV, PRACTICE TERRASSES®, DECK NO GLISS'®** et **CONSERVATEUR TERRASSES**, **BOIS HORIZONTAUX SANS ODEUR MAULER®**...).

PHASE AQUEUSE

PARFAITEMENT INCOLORE

ÉLIMINE LES HUILES

NETTOYANT
PRÉPARATEUR DE SURFACE

Facilement et rapidement biodégradable, sans solvant, il permet le nettoyage de toutes les surfaces en bois en extérieur sans altérer les supports ni leur environnement. Il élimine, décolle toute salissures et dégraisse. Ce produit est préconisé pour l'entretien biannuel des terrasses selon les prescriptions du DTU 51-4. ***Sur bois gras exotiques neufs :*** permet d'éliminer les corps gras et de rendre possible l'application d'une finition.

PHASE AQUEUSE

IMPRÈGNE ET SATURE

SÉCHAGE RAPIDE

ENTRETIEN FACILE

HUILE SATURATRICE
POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR

Parfaite pour tous les bois exotiques (mobiliers de jardin, structures verticales, menuiseries extérieures…), elle nourrit le bois en profondeur, imprègne et sature, protège des taches et des intempéries. Elle conserve l'aspect naturel du bois et ne s'écaille pas.

INCOLORE

NF EN 927-6

ANTI-UV

HUILES DE HAUTE PERFORMANCE

SÉCHAGE RAPIDE

PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS

Idéal pour tous les sols en bois exotiques, bois résineux et feuillus, bois autoclavés et pour les terrasses neuves (après vieillissement du bois), sa forte pénétration assure une parfaite protection contre l'usure, les taches, les intempéries, le grisaillement. Sa formule anti UV nourrit et protège efficacement le bois. Ne s'écaille pas. Entretien facile.

INCOLORE

TECK

PHASE AQUEUSE

TECHNOLOGIE : SILANE-SILOXANE

EFFET PERLANT

ANTI TACHES

HYDROFUGEANT
SPÉCIAL BOIS COMPOSITES SANS ODEUR

Spécialement conçu pour l'entretien et la rénovation de tous les bois composites ternis, défraîchis par les intempéries et le soleil, il confère la protection anti taches et l'effet perlant du bois neuf, limitant ainsi l'accrochage des salissures et facilitant l'entretien. Application très aisée.

INCOLORE

PHASE AQUEUSE

Système NF EN 927-6

TECHNOLOGIE : SYSTÈME RÉACTIF AVEC LE BOIS

CONSERVE LA TEINTE

BARRIÈRE ANTI-UV
SANS ODEUR

ANTI-UV

HYDROPHOBE RESPIRANT

Système en 3 couches, parfaitement incolore, qui protège le bois du grisaillement et de l'abrasion durablement. Ce produit réagit avec les fibres du bois pour le rendre hydrophobe et très résistant à l'action des rayons UV.

INCOLORE SUR DOUGLAS

INCOLORE SUR EPICÉA BROSSÉ

INCOLORE SUR EPICÉA

INCOLORE SUR RED CEDAR

INCOLORE SUR MÉLÈZE

PHASE AQUEUSE

TECHNOLOGIE : SYSTÈME RÉACTIF AVEC LE BOIS

ANTI-UV

EFFET PERLANT

CONSERVATEUR
TERRASSES, ET BOIS HORIZONTAUX SANS ODEUR

Ce système performant permet de multiplier jusqu'à trois fois la durée de protection de votre terrasse. En complément de la **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®**, il réagit avec les fibres du bois pour le rendre hydrophobe (anti grisaillement…) et très résistant à l'action des rayons UV (anti jaunissement, destruction du bois en surface…). Garde la teinte naturelle du bois (excepté sur bois thermotraités).

INCOLORE

Appliquer une première couche de **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** (une deuxième si le bois est très absorbant), suivie de 2 à 3 couches de **CONSERVATEUR TERRASSE MAULER®**. Attention, la couche de **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** n'est pas à égrener, et doit être recouverte au plus tard sous 24h. La présence d'humidité sur le bois annule la réaction de la barrière. Le **CONSERVATEUR TERRASSE MAULER®** confère à la **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** une résistance à l'abrasion. La **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** seule est insuffisante. Il faut être vigilant à ce qu'il n'ait pas plu avant l'application du **CONSERVATEUR TERRASSE MAULER®**.

À BASE DE PRODUITS NATURELS

TECHNOLOGIE ANTI-UV : 2 AGENTS ACTIFS

LE BOIS AU NATUREL

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS
RICHE EN HUILES & RÉSINES NATURELLES

Conçu pour les terrasses plus anciennes, c'est un produit anti UV à fort extrait sec massique, qui nourrit fortement le bois (bois poreux) et protège plus longtemps qu'un saturateur ordinaire. Il s'applique également sur bois poreux neufs vieillis de un an.

NATUREL

IPÉ

TECK

MÉLÈZE

DOUGLAS

PIN GRISÉ


VIEUX PIN

CÉRUSE

CHÊNE BRÛLÉ

EXISTE AUSSI EN BASE À TEINTER ARGENT

NF EN 13036-4

PHASE AQUEUSE

TECHNOLOGIE : POLYPROPYLÈNE

ANTI-GLISSE NF EN 13036-4

PROTECTION LONGUE DURÉE

DECK NO GLISS®
SANS ODEUR

ANTI-UV

HYDROPHOBE RESPIRANT

Spécialement conçu pour éviter de déraper grâce aux microbilles de polypropylène, ce système anti-dérapant s'applique sur tous les bois horizontaux, en 2 ou 3 couches. Il est également doté d'une norme de non glissance NF EN 13036-4, idéale pour les chantiers publics. Il apporte une protection performante et durable à vos bois : résistance à l'abrasion, aux taches, aux rayures et protection contre les intempéries. Contient un produit biocide de protection du film sec.
Pour la version incolore du **DECK NO GLISS® MAULER®** : il est nécessaire d'appliquer au préalable une couche de **BARRIÈRE ANTI UV MAULER®** afin de protéger le bois contre l'humidité et les UV.

BOIS BRUT

INCOLORE SATINÉ

TECK SATINÉ


IPÉ SATINÉ

PHASE AQUEUSE

TECHNOLOGIE : APPLICATION DIRECTE

ULTRA RÉSISTANT

RÉNOVATION FACILE

PRACTICE TERRASSES®
SANS ODEUR

Produit de rénovation idéal pour toutes les terrasses et bois horizontaux : protège, uniformise, redonne de la couleur aux bois usés. Peut aussi s'appliquer sur bois neufs. Protection durable et performante, résistance à l'abrasion équivalente à nos vitrificateurs, très bonnes résistances aux rayures et aux taches. Non jaunissant. Contient un produit biocide de protection du film sec.

Le **PRACTICE TERRASSES® MAULER®** permet d'opacifier efficacement les surfaces horizontales, pour masquer des écarts de teintes d'une ancienne lasure, d'un ancien saturateur ou d'une exposition différente.

Le **PRACTICE TERRASSES® MAULER®** peut être assimilé à une lasure opaque pour sol, ayant une résistance à l'abrasion. Cependant il contient également des résines offrant une résistance durable à l'eau stagnante. Il est ainsi conçu pour les terrasses, mais aussi pour les balustrades, les volets, les portails en bois, le mobilier de jardin, les claustras, etc...

Il n'est pas nécessaire de poncer et retrouver l'aspect brut du bois pour appliquer ce produit. Son principal atout est donc sa facilité d'application : il s'applique en 2 à 3 couches sur support sec et sain. Néanmoins l'utilisation du **NETTOYANT PREPARATEUR DE SURFACE MAULER®** ou du **DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR GEL MAULER®** sera nécessaire avant application.

À noter que le **DECK NO GLISS MAULER®** peut être appliqué sur le **PRACTICE TERRASSES® MAULER®** (en 2 couches), vous permettant ainsi de combiner un système opacifiant et anti-dérapant.

Disponible en base à teinter.


ARCTIQUE SATINÉ

PACIFIQUE SATINÉ


ARDOISE SATINÉ

ROUGE BASQUE SATINÉ


BOIS EXOTIQUE SATINÉ

CHAMOIS SATINÉ

PAILLE SATINÉ

SABLE SATINÉ

GALET SATINÉ

BLANC SATINÉ

PRÉPARATION DE SUPPORT

De manière générale, il est conseillé de laisser un bois neuf vieillir au moins un an avant d'appliquer un produit de finition pour les essences à destinations de terrasses extérieures. Dans le cas du bois autoclave, il s'agit donc de laisser le temps au bois d'expulser le produit de traitement qu'on lui a injecté. Dans le cas d'un bois plus haut de gamme, il faudra lui laisser le temps de s'ouvrir, pour que les produits de finition puissent bien adhérer. Une version teintée des produits apporte une protection plus durable dans le temps.

En fonction du type de bois, un protocole bien spécifique sera à appliquer :

- **Pour les bois composites :** 6 à 12 mois d'exposition extérieure, pour que le glacis de surface s'use.
- **Pour les bois gras :** poncer, dégraisser avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, et protéger dès que le bois est sec, ou attendre un an.
- **Pour les bois résineux :** poser l'IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER® et laisser vieillir au moins 6 mois.
- **Pour les bois humides (<18% d'humidité) :** poser l'IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER® et laisser vieillir au moins 6 mois.
- **Pour les bois non imprégnables :** laisser vieillir le bois au moins un an.

Une fois le délai d'attente respecté, des salissures, des mousses etc.. seront sûrement apparues sur la surface à traiter. Il sera alors nécessaire d'appliquer le NETTOYANT PREPARATEUR DE SURFACE MAULER®.

Si il n'y a pas de salissures ou de grisaillement, nous préconisons de bien égrener, de dépoussiérer et de remettre une couche de l'ancien produit, sauf si vous souhaitez appliquer une finition de technologie différente (par exemple passer d'une lasure à un saturateur), auquel cas un ponçage sera nécessaire pour revenir au bois brut. Exception faite avec le PRACTICE TERRASSE® SANS ODEUR MAULER®, qui permet une rénovation facile et non contraignante.

Si grisaillement il y a, l'utilisation du DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER® sera nécessaire. Il faudra bien brosser le support, pour détacher les fibres, et rincer abondamment à haute pression.

Pour des terrasses ou bardages vieux de plusieurs années et non traités, il sera en général obligatoire de dégriser. Il s'agit non seulement de revenir à la couleur originelle du bois, mais également d'éliminer les racines des champignons. Cela est possible uniquement par action mécanique ; un brossage au DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER® est donc primordial.

QUAND RENOVER ?

Un test très simple permet de savoir s'il faut rénover ou non sa terrasse : le test de la goutte d'eau. Déposez une goutte d'eau sur la surface, et observez simplement si elle perle, auquel cas le produit protège toujours. Si elle pénètre le bois, le produit a perdu sa protection hydrofuge, et doit donc être rénové pour éviter que la terrasse ne s'encrasse.

Une autre astuce consiste tout simplement à observer la couleur du bois, lorsqu'elle devient plus claire, terne. Il faut de préférence rénover avant le grisaillement.

MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 - info@mauler.fr

N° Siret : 392 171 351 00019

INFORMATION - Ces produits font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fiche technique et la fiche de données de sécurité. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées par nous, nous n'acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts ou d'accidents. Rendement à titre indicatif et spécifié au litre par couche.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, merci de lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

IMPRIM'VERT

Anna Anna conseil en communication - www.anna-communication.com - 12/2016. Photos non contractuelles.